Cozinha - PAREDE 7



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - esgoto máquina de lavar
B - água fria máquina de lavar
C - registro de gaveta aquecedor AQ
D - água quente aquecedor
E - gás aquecedor
F - água fria aquecedor
G - registro de gaveta aquecedor AF
H - registro de fechamento cozinha, área de serviço e sacada
I - água quente tanque
J - esgoto tanque
L - água fria tanque

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas (medidas), considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical e acima dos pontos;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Cozinha - PAREDE 10

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - gás fogão
B - água quente pia
C - esgoto pia
D - água fria pia

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas (medidas), considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical e acima dos pontos;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Sacada - PAREDE 11

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - água quente pia
B - esgoto pia
C - água fria pia

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Banheiro Social - PAREDE 8





IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - água quente pia
B - esgoto pia
C - água fria pia
D - água fria vaso sanitário
E - água chuveiro
F - registro de fechamento
G - registro de chuveiro água quente
H - registro de chuveiro água fria

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Banheiro Suíte - PAREDES 2 e 3





IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - água quente pia
B - esgoto pia
C - água fria pia
D - água fria vaso sanitário
E - água chuveiro
F - registro de fechamento
G - registro de chuveiro água quente
H - registro de chuveiro água fria

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Living - PAREDE 4



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Living - PAREDE 9



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório - PAREDE 9



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório - PAREDE 8



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório Suíte - PAREDE 6



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório Suíte - PAREDE 1

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório Suíte - PAREDE 5

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Fachada - PAREDE 5

Abrigo de Split - condensadoras dos domitórios final 03.
Este local abriga até duas condensadoras em formato "barril" de 9.000 a 12.000 Btus.



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Fachada - PAREDE 11



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 303

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora