Living/Cozinha - PAREDE 7

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - gás fogão

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas (medidas), considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical e acima dos pontos;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Living/Cozinha e Área de Serviço - PAREDES 8 E 10



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - registro de fechamento cozinha, área de serviço e sacada
B - registro de gaveta aquecedor AQ
C - água quente aquecedor
D - gás aquecedor
E - água fria aquecedor
F - registro de gaveta aquecedor AF
G - água fria tanque
H - esgoto tanque
I - água fria máquina de lavar
J - esgoto máquina de lavar
K - água quente pia
L - esgoto pia
M - água fria pia

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas (medidas), considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical e acima dos pontos;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Living/Sacada - PAREDE 9



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - água quente pia
B - esgoto pia
C - água fria pia

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Banheiro Social - PAREDE 6





IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - água chuveiro
B - registro de fechamento
C - registro de chuveiro água quente
D - registro de chuveiro água fria
E - água fria vaso sanitário
F - água quente pia
G - esgoto pia
H - água fria pia

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Banheiro Suíte - PAREDE 1 e 3





IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - água fria vaso sanitário
B - água quente pia
C - esgoto pia
D - água fria pia
E - água chuveiro
F - registro de fechamento
G - registro de chuveiro água quente
H - registro de chuveiro água fria

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Living - PAREDE 3



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Living - PAREDE 11



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório - PAREDE 11



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório - PAREDE 6



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório Suíte - PAREDE 4



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório Suíte - PAREDE 2



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório Suíte - PAREDE 4

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Fachada - PAREDE 4



Abrigo de Split - condensadoras dos domitórios final 05

Este local abriga até duas condensadoras em formato "barril" de 9.000 a 12.000 Btus.

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Fachada - PAREDE 9



IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES



LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 405

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora